

УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением администрации городского
поселения «Город Амурск»

от 28.02.2018 № 280

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ
«Благоустройство придворцовой
площади города Амурска»

г. Амурск 2018

Описание проблемы

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по благоустройству придворцовой площади.

Придворцовая площадь в городе Амурске является наиболее посещаемой территорией общего пользования. На площади находится объект монументального искусства декоративная композиция «Икар», трибуны, лестничные спуски и сцена для проведения городских мероприятий.

Придворцовая площадь в городе Амурске является основной составляющей общественного центра и играет большую роль в жизни города. Как правило, именно здесь проходят главные культурно-массовые мероприятия города. Придворцовая площадь является основным местом проведения различных политических акций (митингов, демонстраций), в праздники на ней проходят парады, массовые гуляния и устанавливается новогодняя елка, для горожан и гостей города устраиваются концерты.

Ежегодно для поддержания эстетического облика придворцовой площади выполняются косметические работы по ремонту трибун и подпорных стен лестничных спусков.

Необходимость разработки данного проекта вызвана критическим состоянием придворцовой площади. На состояние этого объекта благоустройства сказывается влияние нескольких факторов, таких как перепады зимних и летних температур наружного воздуха, пятидесятилетний период эксплуатации (год ввода объекта в эксплуатацию – 1970 г.), механические повреждения покрытия конструктивных элементов площади при очистке поверхностей от снежного покрова.

Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

С целью придания эстетического вида придворцовой площади проектом предусмотрен: ремонт сцены, трибун, лестничных маршей, устройство флагштоков, монтаж малых архитектурных форм (установка скамеек, урн, вазонов), замена покрытия площади, установка биотуалетов, ремонт освещения площади, выполнение подсветки монументальной композиции «Икар», устройство ограждения, озеленение.

Цель и Задача

Цель: благоустройство придворцовой площади необходимо для повышения уровня благоустройства, создания безопасных и комфортных условий для проживания жителей города.

Задача: улучшение технического, эксплуатационного и эстетического состояния придворцовой площади.



В 2017 году в рамках проекта формирование современной городской среды на придворцовой площади произведена реконструкция сцены, лестничных спусков; обеспечено освещение площади, путем установки фонарных столбов и светильников; выполнена подсветка монументальной композиции «Икар».

Существующее состояние придворцовой площади.

До выполнения в 2017 году работ по благоустройству



После выполнения в 2017 году работ по благоустройству:










В 2018 году планируется продолжить работу по благоустройству придворцовой площади и планируется выполнить следующие виды работ: заменить 6200 кв. м покрытия площади; установить скамейки, урны, вазоны, биотуалеты, флагштоки; устройство ограждения; озеленение.

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДИ

Отделка подпорной стены
декоративной штукатуркой



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- фонарный столб (18 шт.)
- скамья (5 шт.)
- урна (5 шт.)
- вазон (7 шт.)
- подпорная стена
- ограждение
- теплотрасса

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- мачта (2 шт.)
- клумба
- светильник для подсветки «Икара» (6 шт.)
- граница благоустройства территории
- рисунок мощения брусчаткой

ограждение

ограждение

замена обшивки
теплотрассы


Окраска и подсветка
композиции «Икар»

Вазон


Гостиница «Амурск»

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ


РАЗВЕРТКА



ПЛАН



ФРАГМЕНТ РИСУНКА МОЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФ)

Урна (5 шт.)



Скамья (5 шт.)




Вазон (7 шт.)



Плитка керамогранит
(600x600 мм.)



Брусчатка (два цвета)




Резиновое бесшовное покрытие



Резиновая плитка
(1000x1000мм.)
толщ. = 45 мм.



Ограждение (7 шт.)




Фонарный столб (18 шт.)



7-17

| | | | |
|--------------|------------|------------|------|
| высота | 6900 | переходник | П.09 |
| вес | 210 кг | основание | Ц.05 |
| свет-к | консольный | | |
| кронштейн | | | |
| сбойка | | | |
| d=133/102/89 | | | |



ОБЩИЙ ВИД БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДИ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

